

## 第四章 采购项目需求及具体要求

注：1. 以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2. 标有“\*”的参数为实质性参数，必须满足并提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告或招标文件明确要求的材料为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准），否则，其投标无效。

3. 投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费、招标过程中产生的费用等所有费用。

4. 本项目招标文件第七章“响应文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。

5. 中标供应商和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。

6. 下列《采购需求一览表》中标注“▲”的产品，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息该承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品（包括核心产品）标注“▲”。

7. 下列《采购需求一览表》中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。重要技术参数的比重，不宜超过总数的5%。（不适用于B3类评标办法）

8. 采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。提供国家确定的认证机构证明网页截图，及认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

9. 采购人、采购代理机构应当依据国务院批准的中小企业划分标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下图所示）

10. 采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购标的性质（采购货物或采购服务）予以明确。

注：目前二次报价须投标供应商到达开标现场，进行现场二次报价。

中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$

工业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

## 采购需求说明

### 中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发

和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


## 采购需求说明



无

采购需求一览表

岗位	序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	合计价	列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购）	所属行业（按工信部联企业【2011】300号）	标的性质（货物/服务）	款式图
一线救援	1	短袖夹克衬衫	白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤， 纱支：80S/2×80S/2， 密度：140×80， 克重：130g/m <sup>2</sup> ±5， 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	98	件			其他未列明行业	货物	

2	长袖制式衬衫	<p>白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤 纱支：80S/2×80S/2 密度：140×80 克重：130g/m<sup>2</sup>±5 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。</p>	98	件		其他未列明行业	货物	
3	夏工作裤（速干多袋款）	<p>藏青色消光平纹尼龙四面弹 成份：95%尼龙 5%氨纶 纱支：（70D+40D）×（70D+40D）加捻 密度：56×49 克重：140g±5 袋口绣 120 标识，用 120 急救专用纽扣，后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在 3 秒钟之内扩散，透湿率可以达到 9000g/（m<sup>2</sup>. 24H）。</p>	98	条		其他未列明行业	货物	

4	春秋 夹克 上衣	尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级 颜色：藏青色 成份：94%尼龙 6%氨纶 纱支：（70D+40D× （70D+40D+320D）， 克重：245g/m <sup>2</sup> ±5 夹克式（双层全里）方领，内里布 带弹力，并使用急救专用纽扣，配 有急救 logo 专用袖标挂袪，腰身 左右各一个手插袋，下摆装有调节 袪。	49	件		其他 未列 明行 业	货物	 <p>Technical drawing of a dark blue jacket. It includes a front view, a back view, and detailed views of the collar, cuffs, and hem. Labels include '双褶裥' (double pleats), '可调节下摆' (adjustable hem), '袖克夫高5cm' (cuff height 5cm), '袖口开叉叉高9cm' (cuff split height 9cm), '120215' (product code), '3cm', '8cm', '5cm', and '12.8cm'.</p>
5	春秋 裤	尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级 颜色：藏青色 成份：94%尼龙 6%氨纶 纱支：（70D+40D× （70D+40D+320D） 克重：245g/m <sup>2</sup> ±5， 户外多袋款，裤子腰两侧装有松紧 调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。	98	条		其他 未列 明行 业	货物	 <p>Technical drawing of dark blue trousers, showing front and back views.</p>

6	加绒冬裤	<p>面布藏青色 T400 纬弹梭织面料  成份：100%聚酯纤维  纱支：75D×75D 3/3 斜  密度：105×55  克重：250g/m±5  里料里布：涤纶经编金光绒，  用 120 急救专用纽扣。</p>	98	条			其他未列明行业	货物	
7	加绒卫衣	<p>藏青色针织布  成份：80%棉 20%聚酯纤维  克重：290g/m<sup>2</sup> ±5  纱支：32S  有 120 急救标识。</p>	49	件			其他未列明行业	货物	



8	▲冬 羽绒 半大 衣（ 壳一 胆）	藏青色骑兵斜仿记忆针织布复合面料 成份：面布 100%聚酯纤维 纱支：75D×75D 密度：70×41 克重：240g/m <sup>2</sup> ±3% 里布：防静电涤丝绸 内胆面料防绒面料尼龙塔夫绸250T 填充物：90%羽绒 10%羽毛，面布防泼水 2-3 级，后背需缝制反光带，用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖可脱卸芜湖急救统一袖标。	49	件		其他未列明行业	货物	
9	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	29 4	件		其他未列明行业	货物	

	10	胸标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	29 4	只			其他 未列 明行 业	货物	
	11	工号 牌	涤纶纱线织造+急救 LOGO	49	套			其他 未列 明行 业	货物	
调度	12	短袖 涤棉 夹克	白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤 纱支：80S/2×80S/2 密度：140×80 克重：130g/m <sup>2</sup> ±5 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	30	件			其他 未列 明行 业	货物	

13	长袖制式衬衫	白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤 纱支：80S/2×80S/2 密度：140×80 克重：130g/m <sup>2</sup> ±5 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	15	件		其他未列明行业	货物	
14	夏工作裤（西裤款）	藏青色消光平纹尼龙四面弹 成份：95%尼龙 5%氨纶 纱支：（70D+40D）×（70D+40D）加捻 密度：56×49 克重：140g±5 后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在 3 秒钟之内扩散，透湿率可以达到 9000g/（m <sup>2</sup> . 24H）。	30	条		其他未列明行业	货物	

15	春秋 夹克 上衣	尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级 颜色：藏青色 成份：94%尼龙 6%氨纶 纱支：（70D+40D× （70D+40D+320D） 克重：245g/m <sup>2</sup> ±5 夹克式（双层全里）方领，内里布 带弹力，并使用急救专用纽扣，配 有急救 logo 专用袖标挂袪，腰身 左右各一个手插袋，下摆装有调节 袪。	15	件		其他 未列 明行 业	货物	
16	春秋 裤	尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级 颜色：藏青色 成份：94%尼龙 6%氨纶 纱支：（70D+40D× （70D+40D+320D） 克重：245g/m <sup>2</sup> ±5 户外多袋款，裤子腰两侧装有松紧 调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。	15	条		其他 未列 明行 业	货物	

17	加绒冬裤	<p>面布藏青色 T400 纬弹梭织面料  成份：100%聚酯纤维  纱支：75D×75D 3/3 斜  密度：105×55  克重：250g/m±5  里料里布：涤纶经编金光绒，  用 120 急救专用纽扣。</p>	15	条			其他未列明行业	货物	
18	加绒卫衣	<p>藏青色针织布  成份：80%棉 20%聚酯纤维  克重：290g/m<sup>2</sup> ±5  纱支：32S  有 120 急救标识。</p>	15	件			其他未列明行业	货物	

19	冬羽绒半大衣（一壳一胆）	藏青色骑兵斜仿记忆针织布复合面料 成份：面布 100%聚酯纤维 纱支：75D×75D 密度：70×41 克重：240g/m <sup>2</sup> ±3% 里布：防静电涤丝绸 内胆面料防绒面料尼龙塔夫绸250T 填充物：90%羽绒 10%羽毛，面布防泼水 2-3 级，后背需缝制反光带，用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖可脱卸芜湖急救统一袖标。	15	件		其他未列明行业	货物	
20	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	75	只		其他未列明行业	货物	

	21	胸标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	75	只		其他未列明行业	货物	
	22	工号牌	涤纶纱线织造+急救 LOGO	15	套		其他未列明行业	货物	
后勤人员	23	短袖制式衬衫	白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤 纱支：80S/2×80S/2 密度：140×80 克重：130g/m <sup>2</sup> ±5 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	42	件		其他未列明行业	货物	

24	长袖制式衬衫	白色高支棉斜纹 CVC 成份：60%棉 40%涤 纱支：80S/2×80S/2 密度：140×80 克重：130g/m <sup>2</sup> ±5 用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	21	件		其他未列明行业	货物	
25	夏工作裤（西裤款）	藏青色消光平纹尼龙四面弹 成份：95%尼龙 5%氨纶 纱支：（70D+40D）×（70D+40D）加捻 密度：56×49 克重：140g±5 后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在 3 秒钟之内扩散，透湿率可以达到 9000g/（m <sup>2</sup> . 24H）。	21	条		其他未列明行业	货物	



26	行政式 西服 上衣	藏青色高支抗静电双面哔叽 成份：50%毛 39.5%涤 10%天丝 0.5%导电纤维 纱支：100S/2×100S/2 密度：460×368 克重：270g/m±5 里料：防静电涤丝绸	21	件	其他 未列 明行 业	货物	
27	西服 裤	藏青色高支抗静电双面哔叽 成份：50%毛 39.5%涤 10%天丝 0.5%导电纤维 纱支：100S/2×100S/2 密度：460×368 克重：270g/m±5 里料：防静电涤丝绸	21	条	其他 未列 明行 业	货物	

28	加绒冬裤	<p>面布藏青色 T400 纬弹梭织面料  成份：100%聚酯纤维  纱支：75D×75D 3/3 斜  密度：105×55  克重：250g/m±5  里料里布：涤纶经编金光绒，  用 120 急救专用纽扣。</p>	21	条			其他未列明行业	货物	
29	加绒卫衣	<p>藏青色针织布  成份：80%棉 20%聚酯纤维  克重：290g/m<sup>2</sup> ±5  纱支：32S  有 120 急救标识。</p>	21	件			其他未列明行业	货物	

30	冬羽绒半大衣 (一壳一胆)	藏青色骑兵斜仿记忆针织布复合面料 成份：面布 100%聚酯纤维 纱支：75D×75D 密度：70×41 克重：240g/m <sup>2</sup> ±3% 里布：防静电涤丝绸 内胆面料防绒面料尼龙塔夫绸250T 填充物：90%羽绒 10%羽毛，面布防泼水 2-3 级，后背需缝制反光带，用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖可脱卸芜湖急救统一袖标。	21	件		其他未列明行业	货物	
31	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	10	只		其他未列明行业	货物	

32	胸标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	10 5	只		其他 未列 明行 业	货物	
33	工号 牌	涤纶纱线织造+急救 LOGO	21	套		其他 未列 明行 业	货物	

本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
8	▲冬羽绒半大衣（一亮一胆）

备注：1. 本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；  
2. 上表应根据具体项目和评标办法合理填写。