



采购需求说明



无

采购需求一览表

岗位	序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	合价	列入优先采购和强制采购品目清单情况(优先采购或强制采购)	所属行业(按工信部联企业【2011】300号)	标的性质(货物/服务)	款式图
一线救援人员	1	长袖制式衬衫	1、白色高支棉斜纹 CVC 2、成份：60%棉 40%涤 3、纱支：80S/2×80S/2 4、密度：140×80 5、克重：128g/m ² ±5 6、用 120 急救专用纽扣(金属扣)，左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	80	件			其他未列明行业	货物	

2	短袖制式衬衫	<p>1、白色高支棉斜纹 CVC 2、成份：60%棉 40%涤 3、纱支：80S/2×80S/2 4、密度：140×80 5、克重：128g/m²±5 6、用 120 急救专用纽扣(金属扣)，左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。</p>	42	件			其他未列明行业	货物	
3	夏T恤	<p>1、藏蓝色短袖T恤 2、成份：50%棉 45%聚酯纤维 5%氨纶 3、纱支：40S 4、克重：195g/m²±5 5、左前胸印急救 logo。</p>	40	件			其他未列明行业	货物	



4	夏工作裤	<p>1、藏青色消光平纹尼龙四面弹</p> <p>2、成份：92%尼龙 8%氨纶</p> <p>3、纱支：(70D+40D)×(70D+40D)加捻</p> <p>4、密度：56×49</p> <p>5、克重：135g/m²±5</p> <p>6、多袋款，袋口绣 120 标识，用 120 急救专用纽扣，后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在 3 秒钟之内扩散，透湿率可以达到 9000g/(m². 24H)。</p>	80	条			其他未列明行业	货物	
5	春秋夹克上衣	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级</p> <p>2、成份：94%尼龙 6%氨纶</p> <p>3、纱支：(70D+40D×(70D+40D+320D)</p> <p>4、克重：230g/m²±5</p> <p>5、夹克式（双层全里）方领，内里布带弹力，并使用急救专用纽扣，配有急救 logo 专用袖标挂袂，腰身左右各一个手插袋，下摆装有调节袂。</p>	40	件			其他未列明行业	货物	


6	春秋裤	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级</p> <p>2、成份：94%尼龙 6%氨纶</p> <p>3、纱支：（70D+40D×（70D+40D+320D）</p> <p>4、克重：230g/m²±5</p> <p>5、户外多袋款，裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。</p>	80	条			其他未列明行业	货物	
7	加绒冬裤	<p>1、藏青色弹力面料，表面防泼水 3-4 级</p> <p>2、西裤版型</p> <p>3、内复合绒，舒适且保暖</p> <p>4、裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。</p>	40	条			其他未列明行业	货物	


8	防风防雨上衣	<p>1、藏青色 TPU 贴膜复合，防泼水 3-4 级，耐水压 8000mm，透气 5000g/m² × 24h，锁温透气，晴雨天、四季皆可穿着，接缝处全压胶，防雨水渗透</p> <p>2、袖口用刺毛可调节袖口大小，两斜插袋袋口有拉链（物品不易丢出）</p> <p>3、左前胸挂行车记录仪，下面口袋可固定行车记录仪；右胸可贴地方标贴芜湖急救</p> <p>4、左臂急救标识设计为可隐藏口袋式</p>	40	件			其他未列明行业	货物	
9	羽绒服	<p>1、藏青色尼龙防绒面料</p> <p>2、面料要求：410T 20D</p> <p>3、填充物要求：90%绒子，白鸭绒，充绒量基础码（L）≥125 克。蓬松度和清洁度达到国标标准。</p>	40	件			其他未列明行业	货物	

10	反光马甲	<p>1、网眼布与柠檬黄梭织面料拼接，左前胸挂行车记录仪，下面口袋可固定行车记录仪</p> <p>2、右胸可贴驾驶员、医生、担架员等岗位名称，下面两个大口袋用磁吸袋口</p> <p>3、两侧调节扣，可调节胸围大小</p> <p>4、后背可以印急救反光字，下方缝制宽反光带。</p>	40	件			其他未列明行业	货物	
11	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	202	件			其他未列明行业	货物	
12	软肩章	纶纱线织造+急救 LOGO	40	付			其他未列明行业	货物	



	13	胸标	纶纱线织造+急救 LOGO	202	只			其他未列明行业	货物	
	14	工号牌	纶纱线织造+急救 LOGO	40	套			其他未列明行业	货物	
调度人员	15	长袖制式衬衫	1、白色高支棉斜纹 CVC 2、成份：60%棉 40%涤 3、纱支：80S/2×80S/2 4、密度：140×80 5、克重：128g/m ² ±5 6、用 120 急救专用纽扣(金属扣)，左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	30	件			其他未列明行业	货物	


16	夏 工 作 裤	<p>1、藏青色消光平纹尼龙四面弹 2、成份：92%尼龙 8%氨纶 3、纱支：(70D+40D)×(70D+40D) 加捻 4、密度：56×49 5、克重：135g/m²±5 6、西裤款，后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在3秒钟之内扩散，透湿率可以达到9000g/(m².24H)。</p>	30	条			其他 未列 明行 业	货物	
17	夏 T 恤	<p>1、藏蓝色短袖 T 恤 2、成份：50%棉 45%聚酯纤维 5%氨纶 3、纱支：40S 4、克重：195g/m²±5 5、左前胸印急救 logo。</p>	15	件			其他 未列 明行 业	货物	

18	春秋 夹克 上衣	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级</p> <p>2、成份：94%尼龙 6%氨纶</p> <p>3、纱支：（70D+40D×（70D+40D+320D），</p> <p>4、克重：230g/m²±5</p> <p>5、夹克式（双层全里）方领，内里布带弹力，并使用急救专用纽扣，配有急救 logo 专用袖标挂祥，腰身左右各一个手插袋，下摆装有调节祥。</p>	15	件			其他 未列 明行 业	货物	
----	----------------	---	----	---	--	--	---------------------	----	---

19	春秋 裤	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级</p> <p>2、成份：94%尼龙 6%氨纶</p> <p>3、纱支：（70D+40D×（70D+40D+320D）</p> <p>4、克重：230g/m²±5</p> <p>5、户外多袋款，裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。</p>	30	条			其他 未列 明行 业	货物	
----	---------	--	----	---	--	--	---------------------	----	--

20	加绒冬裤	<p>1、藏青色弹力面料，表面防泼水3-4级</p> <p>2、西裤版型</p> <p>3、内复合绒，舒适且保暖</p> <p>4、裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节2cm至4cm）。</p>	15	条			其他未列明行业	货物	
21	防风防雨上衣	<p>1、藏青色TPU贴膜复合，防泼水3-4级，耐水压8000mm，透气5000g/m²×24h，锁温透气，晴雨天、四季皆可穿着，接缝处全压胶，防雨水渗透</p> <p>2、袖口用刺毛可调节袖口大小，两斜插袋袋口有拉链（物品不易丢出）</p> <p>3、左前胸挂行车记录仪，下面口袋可固定行车记录仪；右胸可贴地方标贴芜湖急救</p> <p>4、左臂急救标识设计为可隐藏口袋式</p> <p>5、后背可缝制反光带。</p>	15	件			其他未列明行业	货物	



22	羽绒服	<p>1、藏青色尼龙防绒面料 2、面料要求：410T 20D 3、填充物要求：90%绒子，白鸭绒，充绒量基础码(L) \geq125克。蓬松度和清洁度达到国标标准。</p>	15	件			其他未列明行业	货物	
23	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	60	只			其他未列明行业	货物	



24	软肩章	纶纱线织造+急救 LOGO	15	付			其他未列明行业	货物	
25	胸标	纶纱线织造+急救 LOGO	60	只			其他未列明行业	货物	
26	工号牌	纶纱线织造+急救 LOGO	15	套			其他未列明行业	货物	

行政人员	27	长袖制式衬衫	1、白色高支棉斜纹 CVC 2、成份：60%棉 40%涤 3、纱支：80S/2×80S/2 4、密度：140×80 5、克重：128g/m ² ±5 6、用 120 急救专用纽扣(金属扣)，左袖固定 120 急救袖标，右胸固定芜湖急救胸标，左胸可脱卸工号牌，领角绣 120 专用领花。	57	件			其他未列明行业	货物	
	28	夏工作裤	1、藏青色消光平纹尼龙四面弹 2、成份：92%尼龙 8%氨纶 3、纱支：(70D+40D)×(70D+40D)加捻 4、密度：56×49 5、克重：135g/m ² ±5 6、西裤款，后整理吸湿快干，吸湿快干效果：水滴可以在 3 秒钟之内扩散，透湿率可以达到 9000g/(m ² . 24H)。	29	条			其他未列明行业	货物	

29	夏 T 恤	<p>1、藏蓝色短袖 T 恤 2、成份：50%棉 45%聚酯纤维 5%氨纶 3、纱支：40S 4、克重：195g/m²±5 5、左前胸印急救 logo。</p>	28	件			其他 未列 明行 业	货物	
30	春 秋 夹 克 上 衣	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级 2、成份：94%尼龙 6%氨纶 3、纱支：（70D+40D×（70D+40D+320D） 4、克重：230g/m²±5 5、夹克式（双层全里）方领，内里布带弹力，并使用急救专用纽扣，配有急救 logo 专用袖标挂袪，腰身左右各一个手插袋，下摆装有调节袪。</p>	28	件			其他 未列 明行 业	货物	


31	春秋裤	<p>1、藏青色尼龙登山呢，面布防泼水 3-4 级</p> <p>2、成份：94%尼龙 6%氨纶</p> <p>3、纱支：（70D+40D×（70D+40D+320D）</p> <p>4、克重：230g/m²±5，</p> <p>5、户外多袋款，裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。</p>	28	条			其他未列明行业	货物	
32	制式西服（商务）	<p>1、藏青色高支抗静电双面哔叽</p> <p>2、成份：50%毛 39.5%涤 10%天丝 0.5%导电纤维</p> <p>3、纱支：100S/2×100S/2</p> <p>4、密度：460×368</p> <p>5、克重：270g/m±5</p> <p>6、里料：防静电涤丝绸</p>	1	套（一衣一裤）			其他未列明行业	货物	

33	急救徽章	亚克力和金属合成，针式可脱卸	1	只			其他未列明行业	货物	
34	加绒冬裤	<p>1、藏青色弹力面料，表面防泼水3-4级</p> <p>2、西裤版型</p> <p>3、内复合绒，舒适且保暖</p> <p>4、裤子腰两侧装有松紧调节（整体大小尺寸可调节 2cm 至 4cm）。</p>	29	条			其他未列明行业	货物	

35	急救卫衣	<p>1、藏青色针织布 2、成份：80%棉 20%聚酯纤维 3、克重：290g/m² ±5 4、纱支：32S 5、有 120 急救标识。</p>	1	件			其他未列明行业	货物	
36	冬半大衣	<p>1、藏青色骑兵斜仿记忆针织布复合面料 2、成份：面布 100%聚酯纤维 3、纱支：75D×75D 4、密度：70×41 5、克重：240g/m² ±3% 6、里布：防静电涤丝绸 7、内胆面料防绒面料尼龙塔夫绸 250T 8、填充物：白鸭绒，90%绒子，面布防泼水 2-3 级，后背需缝制反光带，用 120 急救专用纽扣（金属扣），左袖可脱卸芜湖急救统一袖标。</p>	1	件			其他未列明行业	货物	

37	▲防风防雨上衣	<p>1、藏青色 TPU 贴膜复合，防泼水 3-4 级，耐水压 8000mm，透气 5000g/m² × 24h，锁温透气，晴雨天、四季皆可穿着，接缝处全压胶，防雨水渗透</p> <p>2、袖口用刺毛可调节袖口大小，两斜插袋袋口有拉链（物品不易丢出）</p> <p>3、左前胸挂行车记录仪，下面口袋可固定行车记录仪；右胸可贴地方标贴芜湖急救</p> <p>4、左臂急救标识设计为可隐藏口袋式</p> <p>5、后背出车人员可缝制反光带。</p>	28	件			其他未列明行业	货物	
38	羽绒服	<p>1、藏青色尼龙防绒面料</p> <p>2、面料要求：410T 20D</p> <p>3、填充物要求：90%绒子，白鸭绒，充绒量基础码（L）≥125 克。蓬松度和清洁度达到国标标准。</p>	28	件			其他未列明行业	货物	
39	袖标	涤纶纱线织造+急救 LOGO	116	只			其他未列明行业	货物	

40	软肩章	纶纱线织造+急救 LOGO	28	付			其他未列明行业	货物	
41	胸标	纶纱线织造+急救 LOGO	116	只			其他未列明行业	货物	
42	工号牌	纶纱线织造+急救 LOGO	29	套			其他未列明行业	货物	

急救培训	43	急救马甲 (小小急救员)	白色涤棉纱卡成份：T/C 65%聚 酯纤维 35%棉，全精梳棉	10	件			其他 未列 明行 业	货物	
------	----	-----------------	------------------------------------	----	---	--	--	---------------------	----	---